

i-scrub[™] 21B

Klein, aber fein





Zeiteinsparung aufgrund der mechanischen Wirkung

Mit dem i-scrub 21B können Sie aufgrund des geringen Gewichts, den doppelt rotierenden Bürsten und der tollen Flexibilität, sogar Bereiche in vertikaler Position reinigen.

Die Maschine besitzt einen leistungsstarken Motor, sodass eine Bürstumdrehung von 400 U/min erreicht wird. Ein brillantes Gerät, das alle Oberflächen einfach und effektiv reinigt.

Per Tastendruck lässt sich die Zufuhr der Reinigungslösung dosieren. Aufgrund der Li-Ion Akku Technologie ist der i-scrub 21B perfekt für zeitintensive Arbeitsvorgänge geeignet.

Eine Bewegungsfreiheit von 360°

Der anpassbare Aufsatz kann sich um 360° drehen und besitzt eine enorme Flexibilität, sodass jeder Winkel gereinigt werden kann. Ob horizontal oder vertikal, Sie können einfach los schrubben!



Hauptmerkmale



Zwei Bürstenköpfe

Der i-scrub 21B ist mit zwei Bürstenköpfe ausgestattet, sodass eine höhere Reinigungsleistung erreicht wird und ebenfalls eine Reinigung in schwerst zugängliche Bereichen wie enge Spalten, möglich ist.

Einfache und intuitive Bedienung

Jegliche Bedienelemente sind am Griff der höhenverstellbaren Teleskopstange angebracht und folglich befinden sich sämtliche Schalter und Anzeigen in Griffweite.



Manuelle Dosierung

Die Reinigungslösung kann per Tastendruck wunschgemäß dosiert werden. Dies ist ideal für die individuelle Reinigung unterschiedlicher Bereiche.



Ausrüstung einpacken & beisammen halten

Technische Spezifikationen

Gewicht i-scrub 21B	3,2 kg
Gewicht i-scrub 21B Handgerät	2,2 kg
Gewicht i-scrub 21B Handgerät + Tasche	4,2 kg
Abmessung i-scrub Tasche	40 x 36 x 11 cm
Abmessung i-scrub 21B	15 x 25 x 915 ~ 1270 mm
Abmessung i-scrub 21B Handgerät (L x B x H)	22 x 9 x 15 cm
Leistung	25 W
Spannung	DC 12 V
Spannungs-Ladegerät	Verfügbar in 110, 115, 230, 240 V
Energiequelle	i-power 7 Akku*
Akku Spezifikationen	14,4 V 6,6 Ah
Laufzeit i-power 7 Akku	150 Minuten
Ladezeit i-power 7 Akku	210 Minuten
Bürstumdrehung	400 U/min.
Geräuschpegel ohne Pumpe	72 dB
Geräuschpegel mit Pumpe	73 dB
Max. Arbeitsbreite	21 cm
Min. Arbeitsbreite	9,5 cm
Materialverwendung	ABS



V1.02-20180913

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com